

Перечень закупаемых товаров 2017 г.  
АО "Алатау Жарык Компаниясы"

Код ЕНС ТРУ	Наименование по коду ЕНС ТРУ	Краткая характеристика по коду ЕНС ТРУ	Дополнительная характеристика	Место поставки товара	Сроки поставки товара	Условия оплаты	Ед.измер.	Кол-во,объем	Цена за единицу без НДС,тенге	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
222929.900.000163	Колпачок	К-6, для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач	Колпачки К-6А	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	4195,00	315,00	1321425,00
222929.900.000163	Колпачок	для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач	Колпачки для крючьев КН-18, К-5А УХЛ-1 ОСТ 34-72-467-85	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	6233,00	131,00	816523,00
259315.500.000000	Термопатрон	тип ПАС-150	Термопатроны ПАС-150	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	20,00	7731,00	154620,00
259315.500.000001	Термопатрон	тип ПАС-240	Термопатроны ПАС-240	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	20,00	9646,00	192920,00
259315.500.000002	Термопатрон	тип ПАС-185	Термопатроны ПАС-185	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	20,00	7971,00	159420,00
259315.500.000003	Термопатрон	тип ПАС-120	Термопатроны ПАС-120	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	20,00	6931,00	138620,00
259929.190.000061	Звено	промежуточное	Промзвено монтажное, ПТМ-12-1	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	15,00	4248,00	63720,00

259929.490.000049	Крюк	тип КН-18, металлический	Крючья КН-18	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	42,00	1400,00	58800,00
273313.600.000006	Шинка	заземления, нулевая	Шинка заземления, зануления, нулевая	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	7,00	1841,00	12887,00
273313.600.000007	Шинка	заземления, многофазная	Шинка заземления, зануления, 3-х фазная	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	7,00	5525,00	38675,00
273313.600.000008	Шинка	заземления, однофазная	Шинка заземления, зануления, 1-фазная	г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, склад АО АЖК	с момента заключения договора в течение 45 календарных дней	100% не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих поставку товара	Штука	7,00	1857,00	12999,00

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год.  
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Приложение 2

Лом №1

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Колпачок 222929.900.000163 шт.
2. **Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач
3. **Дополнительная характеристика:** К-6А
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
  - 4.1. Колпачок К-6А предназначен для крепления штыревых изоляторов ШС10-А, ШС 10-Г, ШФ10-Г на крюках КВ-22А воздушных линий электропередач напряжением до 10 кВ, а также на оголовках, верхушки которых соответствуют крюкам КВ-22.
  - 4.1. Размеры, мм: d1-19мм, d2-27,5мм, d3-31,5мм, d4-19,6мм, d5-32,9мм, d6-35,9мм, L=42,0мм:
5. **Прочие характеристики:**
  - 5.1. Масса не более 18,2 гр.
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):** ГОСТ 19323-73
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** 36 месяцев со дня поставки.
8. **Год выпуска товара не ранее:** 2017 года.
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления -  
Главный инженер АО «АЖК»



10 А. Бердиханов

Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год.  
16 группа «Линейно-повесная арматура»

Лом №2

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Колпачок (222929.900.000163) шт.
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач
3. Дополнительная характеристика: для крючьев КН-18, К-5А УХЛ-1 ОСТ 34-72-467-85
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
  - 4.1. Колпачок К-5А предназначен для крепления штыревых изоляторов ТФ20 на крюках К18 воздушных линий электропередач напряжением до 1000 В.
  - 4.2. Размеры, мм: d1-15мм, d2-18,5 мм, d3-22,0мм, d4-16мм, d5-22мм, d6-28мм, L-35мм:
5. Прочие характеристики: Масса не более ,гр – 6,5.
5. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 19323-73
6. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
7. Год выпуска товара не ранее: 2017 года.
8. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
9. Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления -  
Главный инженер АО «АЖК»

 А. Бердыханов



Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год  
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

ADM N3

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Термопатрон (259315.500.000000)
2. Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: ПАС-150
3. Дополнительная характеристика: ПАС-150
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
  - 4.1. предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи. В зависимости от сечения свариваемого с диаметром провода.
5. Прочие характеристики: отсутствуют
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним):
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: согласно гарантии завода изготовителя.
8. Год выпуска не ранее: 2017 года
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления  
-Главный инженер АО «АЖК»

Ю

А.Бердиханов

С. Зарубин

Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год  
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Лом №4

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Термопатрон (259315.500.000001)
2. Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: ПАС-240
3. Дополнительная характеристика: ПАС-240
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
  - 4.1. предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи. В зависимости от сечения свариваемого с диаметром провода.
5. Прочие характеристики: отсутствуют
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним):
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: согласно гарантии завода изготовителя.
8. Год выпуска не ранее: 2017 года
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления  
—Главный инженер АО «АЖК»

Ю

А.Бердиханов

© - 2017

Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год  
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Лом 185

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Термопатрон (259315.500.000002)
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** ПАС-185
3. **Дополнительная характеристика:** ПАС-185
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
  - 4.1. предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи. В зависимости от сечения свариваемого с диаметром провода.
5. **Прочие характеристики:** отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска не ранее:** 2017 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления  
—Главный инженер АО «АЖК»

10

А.Бердиханов

С. Бердиханов

Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год  
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Лом №6

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Термопатрон (259315.500.000003)
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** ПАС-120
3. **Дополнительная характеристика:** ПАС-120
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
  - 4.1. предназначены для сварки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов воздушных линий электропередачи. В зависимости от сечения свариваемого с диаметром провода.
5. **Прочие характеристики:** отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска не ранее:** 2017 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления  
-Главный инженер АО «АЖК»

10

А.Бердиханов

С. Зайт

Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год  
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Лом №7

1. **Наименование по справочнику ЕНС ТРУ:** Звено (259929.190.000061)
2. **Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ:** промежуточное
3. **Дополнительная характеристика:** Звено: монтажное, ПТМ-12-1
4. **Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:**
  - 4.1. Звенья промежуточные монтажные.
  - 4.2. Для удобства монтажа натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок.
  - 4.3. Размеры, мм А-100, А1-80, В2-52, В1-23, В-79, б-22, D-23, d-22, L-132, Н-152, масса-1,8кг.
  - 4.4. Разрушающая нагрузка Р, 120 кН.
5. **Прочие характеристики:** отсутствуют
6. **Соответствие стандартам (международным/внутренним):**
7. **Гарантийный срок на поставляемый товар:** согласно гарантии завода изготовителя.
8. **Год выпуска не ранее:** 2017 года
9. **Проверка и испытание:** Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. **Сертификат соответствия:** Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления  
—Главный инженер АО «АЖК»

 А.Бердиханов





Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год.  
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Доп № 8

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Крюк (259929.490.000049) шт.
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: тип КН-18, металлический
3. Дополнительная характеристика. КН-18
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
5. Прочие характеристики:
  - 5.1. Крюк диаметром 18 мм;
  - 5.2. Высота-140 мм;
  - 5.3. Общая длина-320 мм;
  - 5.4. Длина накатки штыревого конца-60 мм;
  - 5.5. Диаметр штыревого конца-18 мм;
  - 5.6. Разрушающая нагрузка: Верт. – 165; гориз. – 66.
  - 5.7. Масса-0,6 кг
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 17783-79
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.
8. Год выпуска товара не ранее: 2017 года.
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК».
10. Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Первый Заместитель Председателя Правления -  
Главный инженер АО «АЖК»

 А. Бердиханов



Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год  
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Лом №9

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Шинка 273313.600.000006 штук
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: заземления, нулевая
3. Дополнительная характеристика: шинка
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: заземления, зануления, нулевая, электропровод медная
5. Прочие характеристики: 1 метровые
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 434-78
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.
8. Год выпуска товара: не ранее 2017 года
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК»
10. Сертификат соответствия: предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода – производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Начальник ПТУ АО «АЖК»



А. Сахиев



Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018год  
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Лом 1170

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Шинка 273313.600.000007 штук
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: заземления многофазная
3. Дополнительная характеристика: шинка
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: для заземления и зануления 3-х фазная, электропровод медная
5. Прочие характеристики: 1 метровые
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 434-78
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.
8. Год выпуска товара: не ранее 2017года
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК»
10. Сертификат соответствия: предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода – производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Начальник ПТУ АО «АЖК»



А. Сахиев



Техническая спецификация закупаемых товаров на 2018 год  
16 группа «Линейно-подвесная арматура»

Лом №11

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Шинка 273313.600.000008 штук
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: заземления, однофазная
3. Дополнительная характеристика: Шинка однофазная
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: заземления, зануления, 1-фазная, электропровод медная
5. Прочие характеристики: 1 метровые
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 434-78
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.
8. Год выпуска товара: не ранее 2017 года
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО «АЖК»
10. Сертификат соответствия: предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода – производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

Начальник ПТУ



А. Сахиев

